



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

MİGROS T.A.Ş. TAZE ET ÜRETİM İŞLETMESİ ŞUBESİ LABORATUARI

Merkez Adres: İTOB.OSB.10008 Sokak NO:4 Tekeli Menderes İzmir / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1649-T

Akreditasyon Tarihi : 04.03.2022

Revizyon Tarihi / No : 27.02.2026 / 02

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 02.03.2030 tarihine kadar geçerlidir.

Güliden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Güliden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1649-T	MİGROS T.A.Ş TAZE ET ÜRETİM İŞLETMESİ ŞUBESİ LABORATUARI	
	Akreditasyon No : AB-1649-T Revizyon No: 02 Tarih: 27.02.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : İTOB.OSB.10008 Sokak NO:4 Tekeli Menderes İzmir / Türkiye		Telefon : +90 850 310 1640 Fax : - E-Posta : sevil@migros.com.tr Web Sitesi : https://www.migroskurumsal.com/

Gıda ve Yem Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Et ve Et Ürünleri	Kül Tayini	TS 1746 ISO 936
Et ve Et Ürünleri (Yüksek Uçucu Bileşen İçeren Hariç)	Rutubet Tayini	ISO 1442
Et ve Et Ürünleri	Yağ Tayini Asit - Hidroliz Yöntemi	TS 1744 ISO 1443
Et ve Et Ürünleri	Klorür Tayini Potansiyometrik Metot	TS 1747-2 ISO 1841-2
Et ve Et Ürünleri Baharatlar ve Baharat Karışımları	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	AOAC 2016.01 3M Molecular Detection System
Et ve Et Ürünleri	<i>Escherichia coli</i> O157:H7 Aranması	AFNOR 3M 01/18-05/17 3M Molecular Detection System
Baharatlar ve Baharat Karışımları	Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (<i>Staphylococcus aureus</i> ve diğer türler) Petrifilm Yöntemi	AFNOR 3M 01/9-04/03A 3M Petrifilm Staph Express
Et ve Et Ürünleri Baharatlar ve Baharat Karışımları	Aerobik Koloni Sayımı Petrifilm Yöntemi	AOAC 2015.13 3M Petrifilm Aerobic Count
Baharatlar ve Baharat Karışımları	Küf ve Maya Sayımı Petrifilm Yöntemi	AFNOR 3M 01/13-07/14 3M Petrifilm Rapid Yeast and Mould
Et ve Et Ürünleri	<i>Enterobacteriaceae</i> Sayımı Petrifilm Yöntemi	AFNOR 3M 01/06-09/97 3M Petrifilm Enterobacteriaceae
Et ve Et Ürünleri	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Petrifilm Yöntemi	AFNOR 3M 01/08-06/01 3M Petrifilm Select <i>Escherichia Coli</i>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

